

**Csapat neve:** \_\_\_\_\_

Iskola: \_\_\_\_\_ Felkészítő tanár \_\_\_\_\_

Csapattagok neve: \_\_\_\_\_

**1. Melyik drog okoz függőséget, vagyis felelős a dohányzás kialakulásáért?**

- 1. A kátrány
- 2. A füst anyagai
- X. A nikotin

**2. Melyik részét használja fel a dohányipar a közönséges dohány növénynek?**

- 1. A levelét
- 2. A szárát
- X. A virágát és a termését

**3. Mennyi a parázsló cigaretta hőmérséklete?**

- 1. 500-600 °C
- 2. 700-1050 °C
- X. 400-500 °C

**4. Milyen tulajdonságokkal rendelkezik a nikotin?**

- 1. Levegőn megbarnuló, lúgos kémhatású, erősen csípős ízű, olajos folyadék
- 2. Levegőn megsárguló, savas kémhatású, erősen maró ízű, olajos folyadék
- X. Levegőn fekete színűvé váló, lúgos kémhatású, enyhén mentolos ízű, olajos folyadék

**5. Mennyi nikotin a halálos adag az emberi szervezet számára?**

- 1. 10-20 mg-ja már halált okozhat
- 2. 5-10 mg-ja már halált okozhat
- X. 20-60mg-ja már halált okozhat

**6. Mit nevezünk passzív dohányzásnak?**

- 1. Az illető nem dohányzik, mások dohányfüstjét szívja be
- 2. Aki nem vásárol cigarettát, csak akkor gyújt rá, ha megkínálják
- X. Aki nem dohányzik rendszeresen, csak alkalmanként gyújt rá, a társaság kedvéért

**7. Milyen alkoholtartalommal rendelkeznek a borok?**

- 1. 7-14% alkoholtartalmúak
- 2. 5-10% alkoholtartalmúak
- X. 15-25% alkoholtartalmúak

**8. Milyen alkoholtartalommal rendelkeznek a rövid italok, pálinka?**

- 1. 40 %-os vagy annál magasabb alkoholtartalmúak
- 2. 20 %-os vagy annál magasabb alkoholtartalmúak
- X. 30 %-os vagy annál magasabb alkoholtartalmúak

**9. Hol bomlik le az alkohol a szervezetben?**

- 1. A gyomorban
- 2. Belekben és a hasnyálmirigyben
- X. A májban

**10. Milyen hatással van az alkohol a magzati fejlődésre?**

- 1. Kevés mennyiségű alkohol nem okoz veszélyt
- 2. A terhesség alatt veszélytelen alkoholfogyasztás nincs
- X. Egészségesebb, nagyobb újszülött várható napi egy pohár vörösbor elfogyasztása esetén

**11. Mennyivel hat másként a nők szervezetére az alkohol, mint a férfiakéra?**

- 1. Egyformán káros mind a nők, mind a férfiak szervezetére az alkohol
- 2. A nőknél jóval hamarabb alakul ki egészségkárosodás, mint a férfiaknál
- X. Jobban bírják a nők az alkoholt, később alakul ki egészségkárosodás

**12. Mekkora véralkohol koncentráció szint okozhat halált?**

- 1. 0,5 % már halát okozhat
- 2. 5 % halált okozhat
- X. 3,1 % okozhat halált

**13. Melyik betegségben halnak meg leginkább az alkoholbetegek?**

- 1. Tüdőgyulladásban
- 2. Szívinfarktusbán
- X. Májzsugorodásban

**14. Melyik kábítószerrel jelentik az alábbi elnevezések?**

- ex, röpci
- 1. Kokain
- 2. Crack
- X. Exstasy

**15. Melyik kábítószerrel jelentik az alábbi elnevezések?**

- trip, bélyeg, lecsó, trinyó
- 1. LSD
- 2. Amfetaminok
- X. Kokain

**16. Melyik kábítószerrel jelentik az alábbi elnevezések?**

- kocsz, kokó, hó
- 1. Nyugtatók
- 2. Kokain
- X. Crack

**17. Melyik szervrendszerünket támadja meg az emberi szervezetnek az AIDS kórokozója?**

- 1. Az Immun-, védekezőrendszert
- 2. Az emésztőszervrendszert
- X. Az idegrendszert

**18. Hogyan győződhet meg valaki teljes bizonyossággal, hogy fertőzött-e HIV-vel?**

- 1. Magas láz, gyomorpanaszok, hányinger jelentkezik
- 2. Vérvizsgálat útján
- X. Erőteljes alhasi görcsök, tartós hasmenés és verejtékezés, rossz közérzet jellemzi

**19. Azonos-e a HIV pozitívítás az AIDS-el?**

- 1. Nem
- 2. Igen, aki HIV-pozitív azon az AIDS tünetei megfigyelhetők
- X. Igen, attól függ, hogy mikor mutatták ki a szervezetben az AIDS kórokozóját

**20. Védekezhetünk-e az AIDS ellen?**

- 1. Igen rendszeres és alapos tisztálkodással
- 2. Igen a férfiak körülmetélésével
- X. Igen, a nemi élet során gumióvszer használatával

**21. Mi okozza a HIV átvitelét az intravénás droghasználtnál?**

- 1. A szennyezett „anyag”
- 2. Közösen használt tű és fecskendő
- X. Nem megfelelő higiénia

**22. Hány regisztrált HIV fertőzött él a világon?**

- 1. 25 millió
- 2. 7,5 millió
- X. 33 millió

**23. Mit mutat a kézhez kapott HIV teszt?**

- 1. A vérvételkori állapotot
- 2. A kézbevételi időpontban lévő állapotot
- X. A vérvételt megelőző 6-8 héttel korábbi állapotot

**24. Mikor van az AIDS ellenes küzdelem világnapja?**

- 1. december 1.
- 2. november 1.
- X. október 1.

**25. Mi a nemzetközi AIDS-ellenes küzdelem jelképe?**

- 1. A fekete szalag
- 2. A piros szalag
- X. A kék szalag