

Csapat neve: _____

Iskola: _____ Felkészítő tanár neve: _____

Csapattagok neve: _____

1. Mikor terjedt el nagymértékben a cigarettázás hazánkban?

1. Az 1500-as évek végén.
2. Az 1900-as évek elején.
- X. Az 1800-as évek közepén.

2. Mennyi füst keletkezik egy szál cigaretta elégeése során?

1. Kb. 2 l füst
2. Kb. 3 l füst
- X. Kb. 4 l füst

3. Drogok közé sorolható-e a dohány?

1. Nem, mert Magyarországon engedélyezett élvezeti szer.
2. Nem tudom.
- X. Igen, mert testi-és lelki függőséget okoz.

4. Melyikre igaz a felsoroltak közül, rontja a szervek oxigén ellátottságát, mert jobban kötődik az O₂-t szállító vörösvértestek festékanyagához?

1. A nikotin
2. A szén-monoxid
- X. A kátrány

5. Melyikre igaz, lerakódik a tüdőben, a légutakban, növeli a tüdőrák kialakulásának az esélyét?

1. A nikotin
2. A kémiai vegyületek
- X. A kátrány

6. Milyen hatása van a nikotinnak a szervezetre?

1. Szűkíti az ereket, emeli a vérnyomást, serkenti a szív működését.
2. Tágítja az ereket, csökkenti a vérnyomást, lassúbb működésre készíti a szívet.
- X. Szűkíti az ereket, csökkenti a vérnyomást, lassítja a szív működését.

7. Hány éves kortól vásárolható hazánkban, a kereskedelemben dohányáru?

1. Az vásárolható, aki betöltötte a 14. életévét.
2. Aki betöltötte a 16. évét.
- X. Aki a 18. évét betöltötte.

8. Melyik részének a legnagyobb a nikotintartalma a cigarettának az elszívás alatt?

1. Az első felének
2. Az első negyednek
- X. Az utolsó harmadnak

9. Mennyivel kevesebb az alkoholbetegek átlagéletkora a nem alkoholbetegekéhez viszonyítva?

- 1. 10-15 évvel kevesebb
- 2. 20-25 évvel kevesebb
- X. 30-35 évvel kevesebb

10. Hány ember hal meg évente Magyarországon alkoholizmus következtében?

- 1. Kb. 10 ezer fő
- 2. Kb. 20 ezer fő
- X. Kb. 30 ezer fő

11. Kik reagálnak különösen érzékeny az alkoholra?

- 1. Akik naponta egy üveg sört isznak.
- 2. Akik naponta 5 cl tömény szeszes italt isznak.
- X. Akik alkohollal egyidejűleg gyógyszert szednek.

12. Mennyi idő alatt bont le egy jól működő máj egy átlagos testsúlyú férfinál 1 l sört?

- 1. Egy óra alatt
- 2. Fél óra alatt
- X. Négy óra alatt

13. Hány alkoholbeteg van hazánkban?

- 1. Kb 100 000 fő
- 2. Kb. 1 200 000 fő
- X. Kb. 2 500 000 fő

14. Legális drog-e hazánkban az alkohol?

- 1. Igen
- 2. Nem
- X. Nem tudom

15. Melyik kábítószer jelentik az alábbi elnevezések?

- jég, kristály
- 1. Amfetaminok
- 2. Crack
- X. LSD

16. Milyen kábítószer fogyasztásáról árulkodnak az alábbi jelek?

- erőteljes növényi eredetű szag, kézzel sodort cigaretták
- 1. Marihuana
- 2. Heroin
- X. Kokain

17. Milyen kábítószer fogyasztásáról árulkodnak az alábbi jelek?

- fecskendő, injekciós tű, megfeketedett alufólia, üvegtető
- 1. LSD
- 2. Heroin
- X. Kokain

18. Milyen kábítószer fogyasztásáról árulkodnak az alábbi jelek?

- sok folyadék fogyasztása, különösen üdítőital fogyasztása

1. Nyugtatók
2. LSD
- X. Extasy

19. Milyen kábítószer fogyasztásáról árulkodnak az alábbi jelek?

- itatóspapírból szabott négyzetek, kontrolálhatatlan nevetés

1. LSD
2. Crack
- X. Amfetaminok

20. Mikor lett a piros szalag az AIDS-ellenes küzdelem jelképe?

1. 1991 óta
2. 1995 óta
- X. 1998 óta

21. Miként vált a piros szalag, az AIDS-ellenes küzdelem jelképévé?

1. A piros szín a veszélyre hívja fel a figyelmet. A szalag az emberek közötti kapcsolatot szimbolizálja, az összetartozás-érzés kifejezője.

2. A HIV vírus mikroszkopikus képe hasonló a lefelé fordított szalaghoz, a piros szín a vért szimbolizálja.

X. Az Öbölháborút megjárt katonák iránti szolidaritásból kitűzött sárga szalag adoptálása a szalag a piros szín a vért szimbolizálja.

22. Mennyi hazánkban az orvosilag regisztrált AIDS betegek száma?

1. 2000 fő alatt
2. 2-5 ezer fő között
- X. 5 ezer fő fölött

23. Mennyire tehető a HIV fertőzöttek száma a világon?

1. 45 millió
2. 34 millió
- X. 25 millió

24. Mennyi ember fertőződik meg a Földön évente a HIV vírussal?

1. 0,5 millió
2. 1,2 millió
- X. 2,7 millió

25. Melyik kontinens fertőződik leggyorsabban a HIV vírussal?

1. Ázsia
2. Európa
- X. Amerika