

Csapat neve: \_\_\_\_\_

Iskola: \_\_\_\_\_ Felkészítő tanár \_\_\_\_\_

Csapattagok neve: \_\_\_\_\_

**1. Mi jellemző a nikotinra az alábbiak közül?**

1. Lúgos kémhatású, erősen csípős ízű, olajos folyadék, levegőn megbarnuló.
2. Savas kémhatású, erősen maró ízű, olajos folyadék, levegőn megsárguló.
- x. Lúgos kémhatású, erősen szúrós szagú, levegőn megfeketedő.

**2. Mennyi nikotint tartalmaznak átlagosan a dohánylevelek?**

1. 10-20% nikotint.
2. 1-2 % nikotint.
- x. 5-6 % nikotint.

**3. Mennyi mg nikotin okozhat halált az emberi szervezetben?**

1. 20-60 mg.
2. 200-600 mg.
- x. 1000-2000 mg.

**4. Milyen hatása van a nikotinnak az emberi szervezetre?**

1. Alacsony vérnyomást és koszorúér betegségeket okoz.
2. Magas vérnyomást és koszorúér betegségeket okoz.
- x. Tágítja a vérereket, károsítja az érfalat.

**5. Mikor van a „Dohányzásellenes Világnap”?**

1. Június 30.
2. Május 31.
- x. Április 30.

**6. Mit okozhatnak a cigarettában lévő kátránytermékek?**

1. Érelmeszesedést okoznak.
2. Rákot okozhatnak.
- x. Szívinfarktust okozhatnak.

**7. Milyen hatással van a füstszűrő alkalmazása a károsító anyagok bejutására a szervezetbe?**

1. Teljes mértékben meggátolja a káros anyagok bejutását a szervezetbe.
2. Kismértékben csökkenti a káros anyagok bejutását a szervezetbe.
- x. A füstszűrő nincs hatással a káros anyagokra.

**8. Hogyan befolyásolja a terhességet a dohányzás?**

1. Cukorbetegséget okoz.
2. Fejlődési rendellenességet okoz.
- x. A dohányzás nem befolyásolja a terhességet.

**9. Hány embert lehetne megölni egy cigaretta nikotintartalmával?**

1. Egyetlen egy embert sem.
2. Kettő embert.
- x. Tíz ember ölhető meg.

**10. Mikor kerül több nikotin a szervezetbe? Ha egy cigarettát...**

1. egy negyedéig szív el.
2. félig szív el.
- x. teljesen elszív valaki.

**11. Mennyivel növeli meg annak az esélyét, hogy az ember halálos kimenetelű balesetet szenved, ha 0,8% feletti a véralkohol szintje?**

1. Kétszeresére növeli az esélyét.
2. Négy és félszeresére növeli az esélyét.
- x. Hatszorosára növeli az esélyét.

**12. Kik reagálnak különösen érzékenyen az alábbiak közül az alkoholra?**

1. Akik az alkohollal egyidejűleg gyógyszert szednek.
2. Akik naponta 10 cl tömény szeszesitalt isznak meg.
- x. Akik naponta két üveg sörnél többet isznak.

**13. Mely szervünk felelős az alkohol lebontásáért?**

- 1. A hasnyálmirigy.
- 2. A tüdő.
- x. A máj.

**14. Hogyan befolyásolja az alkohol a munkavégzést?**

- 1. Javítja a munkavégző képességet.
- 2. Rontja a munkavégző képességet.
- x. Kevés alkohol fokozza a munkavégző képességet.

**15. Hány alkoholbeteg van ma Magyarországon?**

- 1. Kb. ötszázezer alkoholbeteg van.
- 2. Kb. hárommillió alkoholbeteg van.
- x. Kb. egymillió kétszázezer alkoholbeteg van.

**16. Melyik kábítószerfajtát hívják a fogyasztók „csoki”-nak?**

- 1. Speed
- 2. Hasis
- x. Heroin

**17. Melyik drogfajta nem okoz fizikai függőséget?**

- 1. Methadone
- 2. Morfin
- x. Kokain

**18. Milyen élményt nyújtanak eleinte többnyire a kábítószeresek használójuknak?**

- 1. Pozitív élményt.
- 2. Negatív élményt.
- x. Semleges hatásúak.

**19. Milyen érzések kialakulását okozza az LSD?**

1. Ellazulás, beszédesség, nevetés vagy álmoság.
2. Összefüggéstelen beszéd és koordinálatlan mozgás.
- x. Hallucinációt, a tér –és időérzékelés kialakulását okozza.

**20. Mi az extasy legjellemzőbb megjelenési formája?**

1. Por állagú.
2. A tablettá.
- x. Folyékony állapotú.

**21. Mely részét károsítja elsősorban az emberi szervezetnek az AIDS kórokozója?**

1. Az emésztőrendszert.
2. A légzőrendszert.
- x. Az immun- védekezőrendszert.

**22. Melyik földrésztől származtatható az AIDS kórokozója?**

1. Észak-Amerika
2. Afrika
- x. Ázsia

**23. Mennyi idő múlva alakul ki a kórokozó szervezetbe kerülése után az AIDS?**

1. A kórokozó bekerülése után azonnal.
2. A kórokozó bekerülése után kb. 8 héttel.
- x. A kórokozó bekerülése után akár 8-10 év is eltelhet.

**24. Melyik testnedve fertőz bizonyítottan szervezetüknek?**

1. A vér, hüvelyváladék, spermium.
2. A vizelet, széklet, izzadság.
- x. A könny és a nyál.

**25. Terjeszthető-e az AIDS kézfogással, öleléssel, köhögéssel, tüsszentéssel?**

1. Igen
2. Nem
- x. Nem bizonyított.